

Serie 806SD

A01 - Piso a Piso

A02 - Piso a Pared



Índice de Movimiento ± 50%

Guía del
Producto



Thermal



Exterior



Interior



Fire Rated
Option



Vapor Barrier
Option

- ▶ Diseñadas para condiciones de instalación con losas desiguales.
- ▶ Material EPDM amortiguador de sonido, reforzado de fibra, está sujeto de forma segura al fondo.
- ▶ Agujeros pre-perforados para tornillos permiten una fácil instalación.
- ▶ Aplicable para condiciones de instalación existentes, ampliaciones y construcción nueva.
- ▶ Superficie antideslizante.

Sistema de	Aplicación	W		H1		S		Movimiento +/-			
		Ancho de la junta		Alt. del Marco 1		Unión		Horizontal (+/-)		Vertical (+/-)	
		EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm	EE.UU.	mm
Piso a Piso	806SD-A01-050	2"	51	1/4"	6	7"	178	±1"	± 25	+1/4" / -1"	+6 / -25
	806SD-A01-100	4"	102	1/4"	6	10 1/2"	267	±2"	± 51	+5/8" / -2"	+10 / -51
	806SD-A01-150	6"	152	1/4"	6	13"	330	±3"	± 76	+7/8" / -2 3/4"	+13 / -71
	806SD-A01-200	8"	203	5/16"	8	17"	432	±4"	± 102	+1" / -2 1/2"	+25 / -64
	806SD-A010250	10"	254	5/16"	8	20"	508	±5"	±127	+1 3/8" / -3"	+35 / -76
	806SD-A01-300	12"	305	5/16"	8	23"	584	±6"	± 152	+1 5/8" / -3 1/2"	+41 / -90
Piso a Pared	806SD-A02-050	2"	51	1/4"	6	4"	102	±1"	± 25	+1/4" / -1"	+6 / -25
	806SD-A02-100	4"	102	1/4"	6	7 1/2"	191	±2"	± 51	+5/8" / -2"	+10 / -51
	806SD-A02-150	6"	152	1/4"	6	10"	254	±3"	± 76	+7/8" / -2 3/4"	+13 / -71
	806SD-A02-200	8"	203	5/16"	8	13"	330	±4"	± 102	+1" / -2 1/2"	+25 / -64
	806SD-A02-250	10"	254	5/16"	8	17"	432	±5"	±127	+1 3/8" / -3"	+35 / -76
	806SD-A02-300	12"	305	5/16"	8	19"	483	±6"	± 152	+1 5/8" / -3 1/2"	+41 / -90

IPC.1885/REV.6


Inprocorp.com • 800.222.5556 • 262.679.9010
Sede Mundial S80 W18766 Apollo Drive, Muskego, WI 53150 USA

JOINTMASTER®
EXPANSION JOINT SYSTEMS
A DIVISION OF INPRO®


Serie 806SD

Sistema de Placas Amortiguadoras de Sonido

806SD-A01 Piso/Piso (2" (51mm) sistema mostrado)




806SD-A02 Piso/Pared (2" (51mm) sistema mostrado)



Serie 806SD

Opciones

806SD-A01 Piso/Piso con Barrera Contra Incendios (2" (51mm) sistema mostrado)



806SD-A01 Piso/Piso con Barrera de Vapor (2" (51mm) sistema mostrado)

